

Tabelle 1: Eingebundene Dienste von Drittanbietern einschließlich Auftragsverarbeitern

(z. B. Zählpixel, Analysedienste, Marketingdienste, Trackingdienste, Kartendienste, Wetterdienste, Chatdienste, siehe Frage II.1)

Lfd. Nr.	Name des eingebundenen Dienstes	Unternehmensbezeichnung des Dienstleisters	Domains, die durch den eingebundenen Dienst aufgerufen werden	Technische Form der Einbindung (z. B. Skript, Pixel, iFrame)	Zwecke der Einbindung	Zwecke, für die der Drittdienst die Nutzerdaten verarbeitet	Durch Drittdienst verarbeitete personenbezogene Daten, auch wenn die Verknüpfung mittelbar erfolgt (s. Beispiele zu Frage Nr. II.2.)	Übermittelte Daten (Querverweis auf die Einträge in der Tabelle 3 "Cookies etc." bzw. auf die Einträge in der Tabelle 2 "Kommunikation")	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
1	Beispiel: Example Maps	Example Maps & Advertising Ireland Limited	maps.example.tld example.tld	iFrame	Anzeige interaktiver Landkarten und Routenplaner auf Website	Auslieferung der Landkarten; Profilerstellung für Werbung	IP-Adresse, Karten-Koordinaten, Nutzer-Kennung und Benutzerkonto des Nutzers bei Example Maps & Advertising Ireland Limited, Nutzungsverhalten innerhalb der Karte inkl. Routenplanung	Lfd. Nr. 1 Tabelle 2 Lfd. Nr. 1 Tabelle 3	[...]
2	Beispiel: X-Consent-Tool	Example-Consent GmbH	api.example-consent.tld	JavaScript	Einholung der Einwilligung für einwilligungsbedürftige Verarbeitungen	Zur Leistungserbringung	IP-Adresse	Lfd. Nr. 3 Tabelle 2 Lfd. Nr. 5 Tabelle 3	[...]

Tabelle 2: Kommunikation der Website mit anderen URLs/Servern							
Lfd. Nr.	URLs und HTTP-Zugriffsmethode, die bei der Nutzung der Website aufgerufen werden	Ggfb. Name des eingebundenen Dienstes (vgl. Tabelle 1, Spalte D)	Zweck, für den die URL aufgerufen wird	Durch Drittdienst verarbeitete personenbezogene Daten (s. Beispiele zu Frage Nr. II.2.)	Übermittelte Parameter Wie und ggf. in welchen Parametern werden diese pb Daten übermittelt. Falls diese codiert oder verschlüsselt werden: benennen Sie das verwendete Verfahren.	Speicherdauer Server	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
1	Beispiel: https://maps.example.tld/map/[...]html und https://maps.example.tld/tiles/[...]png	Example Maps	Auslieferung der Karte	IP-Adresse, Karten-Koordinaten; evtl. Routen	1) Typ: URL/POST; Name: gps_akt; Wert: aktuelle GPS-Position; Verfahren: Plaintext 2) Typ: URL/GET; Name: gps_ziel; Wert: Zieladresse; Verfahren: Plaintext 3) Typ: URL/POST; Name: device; Wert: Bildschirmauflösung; Verfahren: Plaintext	24 Stunden	[...]
2	Beispiel: https://example.tld/track.js	Example Maps	Profilerstellung für Werbung	IP-Adresse, Karten-Koordinaten, Nutzer-Kennung und Benutzerkonto des Nutzers bei Example Maps & Advertising Ireland Limited, Nutzungsverhalten innerhalb der Karte inkl. Routenplanung	1) Typ: URL/POST; Name: user; Wert: Nutzerkennung; Verfahren: Plaintext 2) Typ: URL/POST; Name: gps_akt; Wert: aktuelle GPS-Position; Verfahren: Plaintext 3) Typ: URL/POST; Name: gps_ziel; Wert: Zieladresse; Verfahren: Plaintext 4) Typ: URL/POST; Name: event; Wert: Aktionen (Vergrößern, verkleinern, ..); Verfahren: Plaintext 5) Typ: POST; Name: source; Wert: Referrer-URL (gelesener Zeitungsartikel); Verfahren: Plaintext	Kürzung IP-Adresse nach 24 Stunden, Profile 10 Jahre nach letztem Eintrag	[...]
3	Beispiel: https://api.example-consent.tld/embed/ https://api.example-consent.tld/assets/[...]	X-Consent-Tool	Anzeige der Einwilligung	IP-Adresse	s. Lfd. Nr. 5 Tabelle 3	24 Stunden	[...]

Tabelle 3: Speicherung von Informationen auf dem Endgerät der Nutzer

Welche Informationen, Objekte oder sonstigen Elemente werden auf den Geräten der Endnutzer gespeichert? Bitte geben Sie alle Elemente vollumfänglich an.

Lfd. Nr.	Bezeichnung bzw. Name des gespeicherten Cookies oder anderen Tracking-Elements	Beispielhafter Wert des gespeicherten Cookies oder anderen Tracking-Elements und Kurzbeschreibung des Datentyps, sofern nicht ersichtlich (falls die Daten codiert oder verschlüsselt werden: benennen Sie das verwendete Verfahren)	Technische Form der Speicherung (z.B. Cookie, Web Storage, Flash-Cookie, ETag, TLS Session ID, Fingerprinting)	Verarbeitung durch wen: (1) Reine First-Party Cookie (2) First-Party Cookie, der auch von Drittdienstleister ausgelesen werden (3) Third-Party Cookie	Name des eingebundenen Dienstes	Domain und evtl. Pfad, auf der die Technologie eingesetzt wird bzw. für die der Wert gespeichert wird	Verarbeitete personenbezogene Daten (z.B. Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Account-Namen, Nutzer-Kennungen, Benutzerkonten, IP-Adressen, Geräte IDs, Werbe-IDs, Dateninhalte)	Speicherdauer auf dem Nutzer-Client (Gültigkeit des Cookies oder anderen Technologie auf dem Endgerät)	Speicherdauer auf dem Server (Dauer, über die gesammelte Daten serverseitig gespeichert werden)	Zwecke, für die der Websitebetreiber die Nutzerdaten verarbeitet (Funktion des Cookies oder anderen Technologie)	Zwecke, für die der Anbieter des Dienstes die Nutzerdaten verarbeitet (Funktion des Cookies oder anderen Technologie)	Rechtsgrundlage der Verarbeitung
1	Beispiel: _trackid	eRyioOmjAE_PgpZr34hKQoCrgb[...] (Base64-codierter String, 64 Bytes)	Cookie	3	Example Maps	example.tld	IP-Adresse, Pseudonym des Nutzers, Verknüpfung mit evtl. Nutzer-Kennung, Routen, geschätzter Aufenthaltsort des Nutzers	5 Jahre	10 Jahre nach letztem Eintrag		Zur Verknüpfung mit Nutzer-Kennung; Profilbildung	[...]
2	Beispiel: _local_trackid	eRyioOmjAE_PgpZr34hKQoCrgb[...] (Zufälliger Base64-codierter String, 64 Bytes)	Cookie	2	Example Maps	beispiel-zeitung.tld	Pseudonym des Nutzers, Verknüpfung mit evtl. Nutzer-Kennung, Routen, geschätzter Aufenthaltsort des Nutzers	5 Jahre	10 Jahre nach letztem Eintrag		Zur Übermittlung an Third-Party Kontext und Verknüpfung mit Nutzer-Kennung; Profilbildung	[...]
3	Beispiel: userinfo	{_trackid: 'eRyioOmjAE_PgpZr34hKQoCrgb[...]', last_visit: '2020-06-01T15:04:05Z'} (JSON-Datenstruktur mit Tracking-Daten als Plaintext)	localStorage	2	Example Maps	beispiel-zeitung.tld	Pseudonym des Nutzers, Verknüpfung mit evtl. Nutzer-Kennung, Routen, geschätzter Aufenthaltsort des Nutzers	kein Ablaufdatum	10 Jahre nach letztem Eintrag		Zur Übermittlung an Third-Party Kontext und Verknüpfung mit Nutzer-Kennung; Profilbildung	[...]
4	Beispiel: session_id	d8ecee87-0bae-4c66-9313-[...] (UUID, 512 Bit)	Cookie	3	Example Maps	maps.example.tld /map	IP-Adresse, Pseudonym des Nutzers, Routen, aktueller Ort	aktuelle Sitzung	8 Stunden		Zwischenspeicherung Eingaben vom Routenplaner	[...]
5	Beispiel: cookie_consent	maps=1,analytics=0 (Key-Value-Paar pro Dienst, mit Werten 0 und 1)	Cookie	1	X-Consent-Tool	beispiel-zeitung.tld	Einstellung des Nutzers	30 Tage	Keine Speicherung auf Server	Speicherung des Zustimmungsstatus des Benutzers zum Cookie-Einsatz auf beispiel-zeitung.tld		[...]
6	Beispiel: color_scheme	dark (String mit "dark" oder "light")	Cookie	1	eigener	beispiel-zeitung.tld	Einstellung des Nutzers	90 Tage	Keine Speicherung auf Server	Speicherung des vom Nutzer für die Website gewählten Farbschemas		[...]